



Audi

ETKA - Historiatiedot

Kohta	Osanumero	Nimike	Huomautus	Malli	Määrä
		Lambda-anturi			
		Moottorin ohjainlaite			
		Detonaatioanturi (nakutus-)			
2	8D1 907 613 A	Kansi	Vas.p.ohj		1
(2)	8D2 907 613 A	Kansi	oik.p.ohj		1
(8)	8D0 907 558 T	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	ADR	1
(8)	8D0 906 018 D	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: APT,ARG	1
(8)	8D0 906 018 Q	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-Y-022 961>>	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: APT,ARG	1
(8)	8D0 906 018 E	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	Automaatti: APT,ARG	1
(8)	4B0 906 018 R	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F >> 8D-1-068 791	'MOTRONIC'	AWT	1
(8)	4B0906018CG	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-1-068 792>> 8D-1-400 000	'MOTRONIC'	AWT	1
(8)	4B0997018NX	Bensiinimoottorin ohjausjärj. käytetään:	'MOTRONIC'	4B0 906 018 CG	
(8)	4B0 906 018	F 8D-1-068 792>> 8D-1-400 000 Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	AWT	1
		Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F >> 8D-X-400 000		Manuaali- vaihteisto: APU,ARK	1
(8)	4B0906018AA	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa elektroninen ajonvakautusjärjestelmä -ESP- sähköisellä tasauspyörästön- lukolla varust. autoihin -EDS-	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: APU	1
(8)	4B0906018AQ	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR- F 8D-Y-000 001>>	'MOTRONIC'	Automaatti: APU	1
(8)	4B0 906 018 H	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	"J..":APU	1
(8)	4B0906018AJ	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F 8D-Y-000 001>>	'MOTRONIC'	"J..":APU	1
(8)	4B0 906 018 J	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	"J.."/ Automaatti: APU	1
(8)	4B0906018BD	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F 8D-Y-000 001>>	'MOTRONIC'	"J.."/ Automaatti: APU	1
(8)	4B0906018BC	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR-	'MOTRONIC'	"J..", Automaatti: APU	1



Audi

ETKA - Historiatiedot

Kohta	Osanumero	Nimike	Huomautus	Malli	Määrä
(8)	4B0906018AR	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	Automaatti: APU: "RC.", "MAL", "SGP", "HK.", "NZ.", "BRU", "CH.", "AUS"	1
(8)	4B0 906 018 K	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: ANB	1
(8)	4B0906018AL	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-Y-000 001>>	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: ANB	1
(8)	4B0906018AK	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR- F 8D-Y-000 001>>	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: ANB	1
(8)	4B0 906 018 L	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	Automaatti: ANB	1
(8)	4B0906018BF	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa elektroninen ajonvakautusjärjestelmä -ESP- F 8D-Y-000 001>>	'MOTRONIC'	Automaatti: ANB	1
(8)	4B0906018BE	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR- F 8D-Y-000 001>>	'MOTRONIC'	Automaatti: ANB	1
(8)	8D0 907 558 D	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F >> 8D-X-220 000*	'MOTRONIC'	AJL	1
(8)	8D0907558DA	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-X-200 000>>	'MOTRONIC'	AJL	1
(8)	3B0 907 551 K	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	"J..":APR	1
(8)	3B0 907 551 S	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa elektroninen ajonvakautusjärjestelmä -ESP- F 8D-Y-000 001>> 8D-Y-400 000	'MOTRONIC'	"J..":APR	1
(8)	4D0 907 551 F	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: APR	1
(8)	4D0 907 551 R	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	Automaatti: APR	1
(8)	3B0 907 551 T	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	AQD,APR	1
(8)	3B0 907 551 Q	Bensiinimoottorin ohjausjärj. sähköisellä tasaussyörästön- lukolla varust. autoihin -EDS- tai autoihin, joissa elektroninen ajonvakautusjärjestelmä -ESP- F 8D-Y-000 001>> 8D-Y-400 000	'MOTRONIC'	AQD	1



Audi

ETKA - Historiatiedot

Kohta	Osanumero	Nimike	Huomautus	Malli	Määrä
(8)	3B0907551AE	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR- F 8D-Y-000 001>> 8D-Y-400 000	'MOTRONIC'	APR,AQD	1
(8)	3B0907551BC	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-1-000 001>>	'MOTRONIC'	APR,AQD	1
(8)	4D0907551AE	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: AQD	1
(8)	3B0907551AQ	Bensiinimoottorin ohjausjärj. sähköisellä tasauspyörästä- lukolla varust. autoihin -EDS-	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: APR,AQD	1
(8)	4D0907551AF	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	Automaatti: AQD	1
(8)	3B0 907 551 B	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F >> 8D-1-068 791	'MOTRONIC'	AMX	1
(8)	3B0907551BL	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-1-068 792>>	'MOTRONIC'	AMX	1
(8)	3B0907551AR	Bensiinimoottorin ohjausjärj. sähköisellä tasauspyörästä- lukolla varust. autoihin -EDS-	'MOTRONIC'	Manuaali- vaihteisto: ATX	1
(8)	3B0 907 552 C	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	"J..":APZ, APS	1
(8)	3B0 907 552 K	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F 8D-Y-000 001>> 8D-Y-400 000	'MOTRONIC'	"J..":APZ, APS	1
(8)	3B0 907 552 N	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR- F >> 8D-Y-400 000		"J..":APZ, APS	1
(8)	3B0907552AB	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla F 8D-1-000 001>>		"J..":APS	1
(8)	4B0 907 552 G	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	"J..":APZ, APS	1
(8)	3B0 907 552 J	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F >> 8D-X-400 000	'MOTRONIC'	APZ,APS: "RC.", "MAL", "SGP", "HK.", "NZ.", "BRU", "CH.", "AUS"	1
(8)	3B0 907 552 L	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-Y-000 001>>		APZ,APS: "RC.", "MAL", "SGP", "HK.", "NZ.", "BRU", "CH.", "AUS"	1
(8)	3B0 907 552 P	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR- F 8D-Y-000 001>>		APZ,APS: "SGP", "HK." "CH.", "AUS" "RC.", "MAL", "NZ.", "BRU"	1



Audi

ETKA - Historiatiedot

Kohta	Osanumero	Nimike	Huomautus	Malli	Määrä
(8)	4B0 907 552 C	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	APZ,APS: "RC.", "MAL", "SGP", "HK." "NZ.", "BRU" "CH.", "AUS"	1
(8)	4B0 907 552 F	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	ARJ	1
(8)	3B0 907 552 J	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla	'MOTRONIC'		
(8)	3B0 907 552 L	F >> 8D-X-400 000 Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla		ARJ,APS	1
(8)	3B0907552AD	F 8D-Y-000 001>> 8D-Y-400 000 Bensiinimoottorin ohjausjärj. Kaasupoljin elektroniikka- moduulilla		ARJ,APS	1
(8)	8D0 907 551 C	F 8D-1-000 001>> Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	ARJ,APS	1
(8)	8D0 907 551 D	F >> 8D-X-400 000 Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	AGB	1
(8)	8D0 907 551 G	F 8D-Y-000 001>> Bensiinimoottorin ohjausjärj. Katalysaattorin valvonnalla varust. malleihin	'MOTRONIC'	AGB PR-8KB:AZB	1 1
(8)	8D0 907 551 N	Bensiinimoottorin ohjausjärj. Ajoneuvoon jossa ohne Kataly- sator-Kontrolle	'MOTRONIC'	AZB	1
(8)	8D0 907 551 P	Bensiinimoottorin ohjausjärj.	'MOTRONIC'	"J..": AZB	1
(8)	3B0907551AL	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa elektroninen ajonvakautusjärjestelmä -ESP- F >> 8D-Y-400 000	'MOTRONIC'	ATX	1
(8)	3B0907551AM	Bensiinimoottorin ohjausjärj. autoihin, joissa vetoluiston- rajoitus -ASR- F >> 8D-Y-400 000	'MOTRONIC'	ATX	1
(8)	3B0907551BF	Bensiinimoottorin ohjausjärj. F 8D-1-000 001>>	'MOTRONIC'	ATX	1
(11)	058 906 265 C	Lambda-anturi (katalysaattorin jälkeen)		ANB	1
(11)	058 906 265 C	Lambda-anturi (katalysaattorin jälkeen)		AWT	1
12	054 905 377	Detonaatioanturi johtosarjoineen	520MM sininen Sylinteri 1	ADR,APT,ARG, APU,AJL	1
(12)	054 905 377	Detonaatioanturi johtosarjoineen F >> 8D-X-260 000	520MM sininen	APR,AQD,APZ, ARJ,APS,AGB	2
16	059 906 435	Välikappale Impulssianturi	10,5MM	AFB,AKN	1