

Ruosteenesto



Korroosionestoaineet
Liima- ja tiivistysmassat
Korinkorjaustuotteet
Huoltokemikaalit
Työkalut ja tarvikkeet

Palveluksessasi 55 vuoden kokemus

Autoteollisuuden erikoismenetelmien johtavana toimittajana Dinol on hankkinut tutkimuksen ja kehitystyön avulla vahvan kokemuksen vuosikymmenten aikana.

Hyvin tunnetut tavaramerkit

Tuotteemme myydään tunnettujen tavaramerkkien nimillä kuten DINITROL, TUFF-KOTE, DINOL ja PYRMO.

Vuosien kuluessa nämä tuotteet on opittu tuntemaan korkeasta laadusta sekä hyvästä palvelusta, maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja teknisestä tuesta.

Korkealaatuiset tuotteet

Dinol-tuotteet tarjoavat luotettavat ja tehokkaat ratkaisut seuraavilla segmenteillä:

- Ajoneuvojen ja teollisuuden korroosionesto
- Tuulilasi liimaus
- Bussien-, perävaunujen- ja erikoisajoneuvojen valmistus
- Ajoneuvon korinkorjaus
- Autonhoito
- Rautatiekaluston valmistus
- Ilmailuteollisuus ja ilma-alusten ylläpito

Dinolin korkealuokkaiset systeemit sisältävät: tuotteet, ohjekirjat, laitteistot, ruiskutuskaaviot, harjoitus- ja koulutusohjelmat.

Uusinta teknologiaa, ympäristöystävälliset ratkaisut

Dinolilla on yhteys autoalan viimeisimpiin kehitysaskeliin merkittävänä alihankkijana. Jatkuva kehitystyö sisältää testaus- ja seurantatyötä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi niin auton käyttäjän kuin ympäristönkin kannalta.

Sisällysluettelo

Korroosionestoaineet

Kotelonsuoja-aineet	4
Alustansuoja-aineet	7
Yleissuoja-aineet	8
Kiveniskumassat	11

Liima- ja tiivistysmassat

Liima- ja tiivistysmassat	13
Lasi- ja rakenneliimat	15
Puhdistusaineet ja primerit	17

Korinkorjaustuotteet

Kitit ja täyteaineet	19
Spraymaalit	22

Huoltokemikaalit

Tekniset- / huoltokemikaalit	25
Pesu- ja puhdistusaineet	26
Äänieristysaineet	28

Työkalut ja tarvikkeet

Työkalut ja tarvikkeet	29
------------------------	----

A = Ammattikäyttöön

Kotelonsuoja-aineet

ML



FI 4086

ML

Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä korroosionestoaine. Muodostaa ohuen, ruskean ja rasvamaisen suojaavan kalvon. Sopii erityisen hyvin suljettujen kotelotilojen, saumojen ja ruosteisten pintojen käsittelyyn. Ruosteisille, epäpuhtaille pinnoille primeriksi ennen alustansuojaa. Matala-aromaattinen ohennin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
5 litraa	kanisteri	1	304145
1 litra	kierrepurkki	12	303195
500 ml	spray	12	303196

[Tekniset tiedot](#)

1000



1000

Läpinäkyvä, tiksotrooppinen, vahamainen, vettä syrjäyttävä korroosionestoaine, jolla on erittäin hyvät suojaavan kalvon muodostusominaisuudet. Suunniteltu käytettäväksi ajoneuvojen, suljettujen kotelotilojen ja saumojen suojaukseen. Matala-aromaattinen ohennin. Sopii myös ulkona varastoitujen koneiden ja laitteiden ruostesuojaukseen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tyynyri	1	304146
60 litraa	tyynyri	1	304147
1 litra	kierrepurkki	12	303199
500 ml	spray	12	303200

[Tekniset tiedot](#)

3654



3654

Tiksotrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa vaaleanruskean, rasvamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruosteeseen sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaan ruostesuojaukseen. Matala-aromaattinen ohennin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
CS 1 litra	kierrepurkki	12	303207
MS 1 litra	kierrepurkki	12	303208

A

[Tekniset tiedot](#)

Kotelonsuoja-aineet

3654-1



FI 4086

3654-1

Tikstrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa vaaleruskean, rasvamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruosteenestoon sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen.

Matala-aromaattinen ohennin.

A

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tynnyri	1	304160
60 litraa	tynnyri	1	304161

[Tekniset tiedot](#) 

3642W



FI 4086

3642W

Korkealuokkainen tikstrooppinen (valumaton) korroosionestoaine. Muodostaa vahvan, kosketuskuivan, vaaleanruskean erittäin kestävä suojakalvon. Sopii käytettäväksi koteloidissa ja avoimilla pinnoilla uusissa autoissa, peltikorjausten yhteydessä (suos. myös VW ja AUDI).

Matala-aromaattinen ohennin.

A

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
60 litraa	tynnyri	1	304149
1 litra	kierrepurkki	12	303206

[Tekniset tiedot](#) 

PENETRANT



FI 4086

PENETRANT

Tikstrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa värittömän, vahamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruosteenestoon sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen.

Matala-aromaattinen ohennin. (TKD-käsittelyjen kotelosuoja)

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tynnyri	1	304150
60 litraa	tynnyri	1	304151

[Tekniset tiedot](#) 

CAR/4941



Alustansuoja-aineet

CAR/4941

Tikstrooppinen, pitkävaikutteinen alustansuoja-aine. Muodostaa sitkeän, elastisen, mustan suojakalvon. Käytetään ajoneuvojen alustansuoja-aineena sekä korroosionestoaineena erittäin vaativissa olosuhteissa. Sopii myös kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen. Ruosteisille pinnoille primeriksi Dinitrol ML.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
5 litraa	kannu	1	304166
1 litra	kierrepurkki	12	303236
500 ml	spray	12	303229

[Teknisiä kysymyksiä?](#) 

479



FI 4087

479

Paksu, kulutusta kestävä ja ääntä eristävä ruosteenestoaine. Sopii alustarakenteiden, lokasuojien ja kynnyksen korroosionestoon. Musta. Esikäsittely suositellaan tehtäväksi ohuella tunkeutuvalla aineella (ML) ruosteisille pinnoille. Levitetään lastalla tai pensselillä. Sisältää runsaasti kuituja. Äänieristyksessä kalvon paksuus max. 5 mm.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
5 litraa	astia	1	304168
1 litra	purkki	10	303233

[Teknisiä kysymyksiä?](#) 

METALLIC



METALLIC

Tikstrooppinen, matala-aromaattinen, vaha- / bitumipohjainen ja pronssinvärinen alustansuoja-aine. Kalvo on kuumuutta kestävä eikä valu korjaus- ja maalauslämpötiloissa. Ei vahingoita sinkki-, kumi- eikä muovipintoja. Sopii myös erittäin hyvin kuljetus- ja varastointisuojauksiin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tynnyri	1	304162
60 litraa	tynnyri	1	304163
1 litra	kierrepurkki	12	303224
500 ml	spray	12	303225

[Teknisiä kysymyksiä?](#) 

SEALANT



Alustansuoja-aineet

SEALANT

Tiksotrooppinen, matala-aromaattinen, vahapohjainen ja pronssinvärinen alustansuoja-aine. Kalvo sisältää metallipigmenttejä, on kuumuutta kestävä ja pysyy kiinni kaikissa korjaus- ja maalauslämpötiloissa. Sopii ajoneuvojen suojaukseen tuotannossa. Sopii myös kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen sekä suojauksiin erittäin vaativissa olosuhteissa. (TKD-käsittelyn kotelon-/alustansuoja)

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tyynyri	1	304265
60 litraa	tyynyri	1	304165

A



4941



4941

Erittäin tiksotrooppinen, pitkävaikutteinen alustansuoja-aine. Muodostaa sitkeän, elastisen, mustan suojakalvon. Käytetään ajoneuvojen alustansuoja-aineena sekä korroosionestoaineena erittäin vaativissa olosuhteissa. Sopii myös kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen. Ruosteisille pinnoille primeriksi Dinitrol ML

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tyynyri	1	304169
60 litraa	tyynyri	1	304170

A



Yleissuoja-aineet

77 B



77 B

Pitkävaikutteinen korroosionestoaine, joka muodostaa voimakkaan, vaaleanruskean, vahamaisen ja kosketuskuivan kalvon. Tuote on tarkoitettu ajoneuvojen yleissuoja-aineeksi sekä veneiden, työkalujen ja koneiden yleensä teräsrakenteiden korroosionestoon.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
500 ml	spray	12	303231
5 litraa	astia	1	304167

[Tekniset tiedot](#) 

3850



3850

Pitkävaikutteinen korroosionestoaine, joka muodostaa voimakkaan, ruskean, vahamaisen, elastisen kalvon. Tuote on tarkoitettu kohteisiin, joissa tarvitaan kestävä, tahraamatonta ja pitkäikäistä suojakalvoa. Sopii myös avoimille pinnoille sekä koneiden ja varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tynnyri	1	304172
60 litraa	tynnyri	1	304173

[Tekniset tiedot](#) 

4010



4010

Kuumuutta kestävä korroosionestoaine (210° C), joka on suunniteltu erityisesti moottoreiden ja moottorin lisälaitteiden suojauskäsittelyyn hapettumista vastaan. Kestää emäksiä ja happoja. Muodostaa kovan, läpinäkyvän, kuivan, tahraamattoman kalvon. Tarttuu hyvin muovi- ja kumipinnoille. Kuivuu nopeasti. Suojaa sähkölaitteet ja estää läpilyönnit. Matala-aromaattinen liuotin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
20 litraa	astia	1	304176
500 ml	spray	12	303246

[Tekniset tiedot](#) 

Yleissuoja-aineet

81



81

Väritön korroosionestoaine. Sopii kohteisiin, joissa tarvitaan väritön, läpinäkyvä ja rasvaton kalvo. Voidaan käyttää myös työkalujen, koneiden ja ajoneuvojen ruostesuojaukseen. Matala-aromaattinen liuotin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
20 litraa	astia	1	304154

 [Tekniset tiedot](#)

975



975

Vesiperustainen korroosionestoaine, joka estää ruosteen syntymisen pitkän aikaa. Jättää veden haihduttua läpikuultavan ja rasvamaisen kalvon, joka antaa hyvän suojan ulko- ja sisävarastointiin sekä kuljetusten ajaksi. Soveltuu työstetyille ja työstämättömille teräspinnoille, koneille ja koneen osille sekä varaosien suojaukseen. Ruiskutettaessa käytettävä ruostumattomia korkeapainepumppuja.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
208 litraa	tynnyri	1	304156
25 litraa	kanisteri	1	304157

 [Tekniset tiedot](#)

VCI UNI 0-40



VCI UNI 0-40

Ainutlaatuinen, VCI-inhibiittoreita sisältävä ruosteenestoöljy, ns. kaasufaasiöljy. Vapauttaa suljetussa tilassa suojaavat VCI-höyryt pitkän ajan kuluessa ja on ihanteellinen käytettäväksi polttoainetankeissa, vaihdelaatikoissa ja muissa ns. suljetuissa systeemeissä. Suojaa terästä, kuparia, messinkiä, pronssia ja muita metalleja ilman suoraa kontaktia metallin pintaan höyryvaiheessa. Sekoittuu öljyyn ja polttoaineisiin ja palaa jättämättä tuhkaa, joten poistaminen käynnistystä ennen ei ole tarpeen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
200 litraa	tynnyri	1	304201
20 litraa	kanisteri	1	304200

 [Tekniset tiedot](#)

PASTA




Yleissuoja-aineet

PASTA, RUOSTEENESTORASVA

Notkea, punainen ja helposti havaittava ruosteenestorasva, jolla on erittäin hyvä ruosteenesto-ominaisuus. Tarkoitettu koneiden, koneenosien ja muiden rauta- ja teräsesineiden suojaksi varastoitessa ja kuljettaessa vaativissa korroosio-olosuhteissa. Suojaa käsitellyt ja käsittelemättömät pinnat. Liukenee voiteluöljyihin. Muodostaa pehmeän ja rasvamaisen suojakalvon, joka saavuttaa asteittain kiinteän olomuodon. Levitetään sivelemällä.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
25 litraa		1	304180



Kiveniskumassat

447



447 PROTECT SUPER

Nopeasti kuivuva, päälle maalattava, kautsukumipohjainen kiveniskumassa. Suojaa myös maantiesuolalta ja korroosiolta. Sisältää sinkkikorroosionestolisäainetta. Musta tai vaaleanharmaa.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1 litra	kierrepurkki	12	303181
500 ml	spray	12	303180

[Tekniset tiedot](#)

445



445 DRÖHNEX

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa mustan, tiiviin, päällemaalaukelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen alustarakenteita, lokasuojia, spoileriteita, helmoja ja kynnyksiä kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1 litra	kierrepurkki	12	303183
500 ml	spray	12	303189

A

[Tekniset tiedot](#)

441



441 DRÖHNEX

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa valkoisen, tiiviin, päällemaalaukelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen alustarakenteita, lokasuojia, spoileriteita ja kynnyksiä kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
500 ml	spray	12	303186

A

[Tekniset tiedot](#)

440



Kiveniskumassat

440 DRÖHNEX

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa harmaan, tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen alustarakenteita, lokasuojia, spoilereita, helmoja ja kynnyksiä kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1 litra	kierrepurkki	12	303184
500 ml	spray	12	303191

A

[Tekniset tiedot](#)

442



442 PYRMOTEC 53

Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa mustan tai vaaleanharmaan, tiiviin, päällemaalaus-kelpoisen kalvon. Suojaa myös maantiesuolalta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.	väri
1 litra	kierrepurkki	12	303188	musta

A

[Tekniset tiedot](#)

401



Liima ja tiivistysmassat

401 PENSLATTAVA KORIMASSA

Harmaa, helposti siveltävä, tiksotrooppinen, nopeasti kuivuva saumaus- ja tiivistysmassa. Kuivuttuaan elastinen ja päälle maalattava. Sopii käytettäväksi autojen alustoissa, auton koreissa sekä moottoritiloissa. Sopii myös sisälokasuojien tiivistämiseen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.	väri
1 kg	purkki	6	303274	harmaa

 [Tekniset tiedot](#)

410 UV



410 UV LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA

Yksikomponenttinen, elastinen, päälle maalattava, ilman-kosteuden avulla kovettuva polyuretaanipohjainen liima- ja tiivistysmassa. Sopii linja-auto ja kuorma-autoteollisuuden tiivistys- ja kiinnitysaineeksi. Myös muuhun teollisuuteen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.	väri
310 ml	patruuna	12	303288	harmaa
310 ml	patruuna	12	303289	valk.
310 ml	patruuna	12	303290	musta
600 ml	kalvopakkaus	20	303291	harmaa
600 ml	kalvopakkaus	20	303292	valk.
600 ml	kalvopakkaus	20	303293	musta

 [Tekniset tiedot](#)

452



452 SPRAYLIIMA

Nopeasti kuivuva kautsu- ja liuoteainepohjainen sprayliima. Soveltuu paperin, huovan, vahtokumin, kumin yms. pehmitte-aineettomien keinokuitujen liimaukseen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	12	303276

[Tekniset tiedot](#)

Liima ja tiivistysmassat

460



460 PYRMOSEAL BUTYYLI

Musta, pysyvästi elastinen, UV-suojattu lasin tiivistysmassa, jolla on erittäin korkea kuivaainepitoisuus. Käytetään tiivisteinä lasin ja kumitiivisteiden sekä kumitiivisteiden ja korin välissä esim. tuuli-, sivu- ja takalaseissa. Soveltuu mainiosti myös kattoikkunoiden, lamppujen, takavalojen ja korin väliseen tiivistykseen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.	väri
310 ml	patruuna	12	303268	musta



[Tekniset tiedot](#)

750



750 MS-POLYMEERI KORIMASSA

Liutinvapaa, ilman kosteuden avulla kovettava UV-säteilyä kestävä tiivistysmassa. Yksikomponenttinen ruiskutettava, harmaa MS-polymeri saumojen viimeistelyyn ja tasaisten pintojen äänieristykseen ja viimeistelyyn. Jättää kuivuttuaan tehdas-PVC:tä muistuttavan pinnan. Päällemaalaus-kelpoinen, märkää märälle. Ei sisällä silikonia eikä isosyanaattia.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.	väri
310 ml	patruuna	12	303302	harmaa



[Tekniset tiedot](#)

PVC D 141



PVC D 141

Pulverimaalaukseen soveltuva tiivistysmassa. Suunniteltu pulverimaalauksen yhteydessä tapahtuvaan hitsaus-, liitos-, jatkos- yms. saumojen viimeistelyyn ja tiivistämiseen. Vulkanoituu metalliin ja muodostaa joustavan ja siistin pinnan pulverimaalin alle. Kuivuu lämmön vaikutuksesta.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.	väri
25 kg		1	304302	harmaa



[Tekniset tiedot](#)

Lasi ja rakenneliimat

500



500 POLYURETAANILIIMA

Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla kovettuva polyuretaaniiliima auton tuulilasien kiinnitykseen. Liuotinvapaa ja päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät ikääntymisominaisuudet.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
600 ml	kalvopakkaus	20	303286
310 ml	patruuna	12	303269
Sarja	Mini-kit	12	303279

[Tekniset tiedot](#)

501 FC



501 TUULILASILIIMA

Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla nopeasti kovettuva polyuretaaniiliima auton tuulilasien kiinnitykseen. Liuotinvapaa ja päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät ikääntymisominaisuudet. Kuivuu nopeasti.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
310 ml	patruuna	12	303270

[Tekniset tiedot](#)

501 FC HM



501 FC HM TUULILASILIIMA

Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla nopeasti kovettuva, korkea moduläärinen polyuretaaniiliima auton lasien kiinnitykseen. Liuotinvapaa ja päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät ikääntymisominaisuudet. Kuivuu nopeasti.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
310 ml	patruuna	12	303271

[Tekniset tiedot](#)

Lasi ja rakenneliimat

506



506 THERMOFIX

Yksikomponenttinen, korkealujuuksinen, esilämmitettävä uretaaniliima, joka on ihanteellinen kylmissä olosuhteissa tapahtuviin liimauksiin. High-Tack (nopeakiinnittyvyys) liima muodostaa välittömästi riittävän lujuuden, joka kehittyy liiman jäähtyessä lämmitetystä liimapalon levityslämpötilasta. FMVSS 208/212 kolaritestattu -9° C asteessa 100 % tuloksella.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
310 ml	patruuna	12	303287

[Tekniset tiedot](#)

9100



DINITROL 9100 " Absolute uretan" TUULILASILIIIMA

Ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva yksikomponenttinen polyuretaani autonlasien kiinnitykseen. Korkealujuus, ei johda sähköä, levitettävissä ilman esilämmitystä. Kuivuu nopeasti. Ei sisällä liuottimia. Kolaritestattu -18°C.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
600 ml	kalvopakkaus	20	303300
310 ml	patruuna	12	303299

[Tekniset tiedot](#)

512 2K HM



512 2K HM TUULILASILIIIMA

Kaksikomponenttinen, kemiallisesti kovettuva, korkeamodulaarinen polyuretaaniliima, auton lasien kiinnitykseen. Liuotinvaava, musta.

Lisäominaisuuksiensa ansiosta lisää auton korin vääntöjäykkyyttä. Vähäinen sähkönjohtavuus. Kovettuu erittäin nopeasti riippumatta ilman kosteusolosuhteista.

Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. (Huom! lisäaineet)

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	patruuna 2K	12	303272

[Tekniset tiedot](#)

520



Puhdistusaineet ja primerit

520 PUHDISTUSAINE CLEANER/ACTIVATOR

Liutinpohjainen, kirkas puhdistusaine. Tuote on tarkoitettu auton tuulilasien esikäsittelyyn Dinitrol-lasiliiman kanssa. Tuotteella on hyvät puhdistusominaisuudet ja se parantaa liimaustulosta.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1000 ml	kierrepurkki	12	303265
250 ml	pullo	24	303262
30 ml	pullo	25	303264



530



530 COMBI PRIMER

Vähän sähköä johtava, yksikomponenttinen, liutinpohjainen, ruostesuoja-ainetta sisältävä primer. Tuote on erityisesti tarkoitettu puhdistettujen ikkunalasien ja maalattujen korin reunojen esikäsittelyaineeksi ennen DINITROL polyuretaani-liimausta. Musta.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1000 ml	kierrepurkki	12	303280
250 ml	pullo	24	303266
30 ml	pullo	25	303263



540



540 AKTIVAATTORI

Kirkas liutinpohjainen aktivaattori. Tuote on tarkoitettu parantamaan DINITROL polyuretaaniliiman ja polymeeripintojen tarttuvuutta erityisesti esipinnoitettujen ja RIM-koteloitujen lasien välillä.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
30 ml	pullo	25	303267



550



Puhdistusaineet ja primerit

550 MULTIPRIMER

Musta, liuotinainepohjainen primer, joka on tarkoitettu parantamaan DINITROL lasiliimojen tarttuvuutta galvanoidulle metallipinnoille, alumiinipinnoille, teräspinnoille, lasikuitupinnoille, polyesteripinnoille ja maalatuille pinnoille.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
250 ml	pullo	24	303281

Kitit ja täyteaineet

6010



6010 PYRMOPLAST SUPER SOFT

Kaksikomponenttinen, polyesteripohjainen korikitti. Tarttuu hyvin kaikenlaisiin alustoihin; teräspeltiin, pohjusteisiin, 2K täyteaineeseen, hiotuille maalipinnoille. Sopii reunatarkkoihin täyte- ja hiontatarkoituksiin. Helposti hiottava.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
3 kg	purkki	6	303304
1 kg	purkki	6	303305
250 g	purkki	12	303306

[Tekniset tiedot](#)

6050



6050 POLY STAR

Erittäin hieno, kaksikomponenttinen, yleiskäyttöinen, polyesteripohjainen, korikitti. Helposti hiottava useankin päivän päästä levittämisestä. Hyvä tarttuvuus myös galvanoiduille ja sinkityille teräspinnoille sekä erilaisille alumiinipinnoille. Helppo levittää ja hioa.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
3 kg	patruuna kk	6	303310
2 kg	purkki	6	303309
1 kg	purkki	6	303308

[Tekniset tiedot](#)

6070



6070 MUOVIKITTI

Kaksikomponenttinen muovikitti, joka on tarkoitettu korjattujen muoviosien viimeistelytasoitukseen. Sopii kaikille pinnoille. Lyhyt kovettumisaika, helposti hiottava, elastinen ja tarttuu hyvin eri materiaaleille. Helppo levittää ja hioa.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
500 g	purkki	6	303312

[Tekniset tiedot](#)

6080



Kitit ja täyteaineet

6080 FIBERPLAST

Kaksikomponenttinen, lasikuituvahvisteinen polyesteri. Tuote on tarkoitettu ei kantavien auton korin osien sekä lasikuituosien /-veneiden korjaamiseen. Puhkuruostuneet korinosat voidaan täyttää ilman lasikuitumattoa. Voidaan hioa täysin kovetuttuaan tai jälkikäsitellä Pyrmoplast Superilla ja Pyrmoplast Microlla. Erittäin hyvin tarttuva ja joustava.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1,5 kg	purkki	6	303314
750 g	purkki	6	303313

[Tekniset tiedot](#)

6090



6090 METALU

Kaksikomponenttinen, metallia sisältävä, synteettinen hiomat-uote. Kuivuttuaan metallinkova ja kestää kemikaaleja. Täysin kuivaa Metalua voidaan porata, hioa ja sahata. Käytetään auton korin peltikorjauksissa etenkin voimakkaasti ruostuneissa paikoissa ja paksuina kerroksina. Ei ime kosteutta, näin ollen mainio ruostekorjauksiin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1,3 kg	purkki	6	303315

[Tekniset tiedot](#)

6064



6064 KOVETIN

Dinitrol polyesterikittien kovetin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
60 g	tuubi	1	303311

Kitit ja täyteaineet

6910



6910 POLYESTERI LAMINOINTIHARTSI

Polyesteripohjainen korjaus ja laminointihartsi lasikuituosien ja SMC-osien korjaukseen. Kovettuu nopeasti.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1 kg	purkki	6	303317

443



Spraymaalit

443 SINKKIMAALI

Sinkkipohjainen, pitkävaikutteinen korroosionestosinkkimaali. Tuote sisältää 95% sinkkiä ja 5% synteettistä hartsia. Käytetään auton korin korjauksissa, teräsrakenteiden suojamaalauksessa ja ylläpitohuollossa. Harmaa.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	10	303351

444



444 SINKKIMAALI

Sinkkipohjainen, pitkävaikutteinen korroosionestosinkkimaali. Tuote sisältää 95% sinkkiä ja 5% synteettistä hartsia. Käytetään auton korin korjauksissa, teräsrakenteiden suojamaalauksessa ja ylläpitohuollossa. Harmaa. Pistehitsattavissa.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	10	303352

8050



8050 ALUMIINIIMAALI 800

+800 °C kestävä alumiiniimaali, jolla on hyvät korroosionesto-ominaisuudet. Sisältää 99,5% puhdasta alumiinia. Sopii esimerkiksi pakoputkien ja savuhormien maalaukseen. Myös koristemaalaukseen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	10	303350

Tekniset- / huoltokemikaalit

RUSTOFF



RUSTOFF

Erittäin hyvin tunkeutuva, kiinniruostuneiden osien, ruuvien, pulttien yms. irrotusneste. Liuottaa myös tervaa, pikeä, alustamassaa jne. Muodostaa ohuen, voitelevan, öljyisen kalvon. Toimii myös kosteilla pinoilla.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
500 ml	spray	10	303248

A

RC 900



RC 900 ROST-OFF PRIMER

Ruosteenmuunnin. Muuttaa ruosteen kiinteäksi orgaaniseksi rautayhdisteeksi. Ei sisällä lyijyä, sinkkiä eikä kromiyhdisteitä. Päälle maalattava. Musta.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	10	303178

A

353



353 MULTI 2020

Sitkostettu, synteettinen voiteluainespray, joka kestää korkeaa painetta, värinää ja iskuja. On läpinäkyvä, vettä ja happoja kestävä ja sietää lämpötiloja -35 °C - +200 °C. Tunkeutuu kohteeseen ja antaa tehokkaan pitkäikäisen voitelun ja korroosiosuojan. Sopii myös ketjujen voiteluun elintarvike- ja paperiteollisuudessa. Myös merikäyttöön. Ehdottomasti myrkytön. (sis. PTFE).

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
500 ml	spray	10	303179

A

Tekniset- / huoltokemikaalit

7450



7450 JARRUCLEANER

Korkea-aktiivinen, ympäristöystävällinen jarrujen, kytkimen, vaihteensiirto osien ja kaasuttimen puhdistusaine. Irrottaa öljyä, rasvaa vahoja ja muuta likaa. Sopii teollisuus- ja konepajakäyttöön. Tuotteella on korroosiolta suojaavia ominaisuuksia

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
500 ml	spray	10	303364

SILIKONISPRAY



SILIKONISPRAY

Väritön, puhdas voiteluaine, joka estää tehokkaasti tiivisteiden jääntymisen sekä tekee ne joustaviksi ja kimmoisiksi. Kiillottaa autossa kojelaudat, kumi- ja muovimatot yms. Soveltuu kumi-, muovi-, lasikuitu-, metalli-, nahka- ja puupinnoille. Voitelee myös lukot, saranat, jouset yms. tahrattomasti

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	12	303146

A&O



A & O YLEISÖLJY

Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä, kosteuden poistava huoltokemikaali, jolla on hyvät voitelevat ja korroosiota ennalta ehkäisevät ominaisuudet. Kuivuu nopeasti ja muodostaa erittäin ohuen, läpinäkyvän ja rasvamaisen kalvon. Estää kitinää ja irrottaa kiinniruostuneita osia. Matala-aromaattinen liuotin.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	10	303120

A

LEIKKUÖLJY



Tekniset- / huoltokemikaalit

LEIKKUÖLJY

Silloin kun tarvitset kitkaa pienentävän leikkuunesteen. Soveltuu poraamiseen, sorvaamiseen, jyrsimiseen, työstämiseen, jenkaamiseen yms.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	12	303158

A

DINITROL DSVS



DSVS

Synteettinen ja sitkostettu vaseliini spray
Erittäin tehokkaasti tunkeutuva ja kestävästi voiteleva DINITROL SYNTEETTINEN VASELIINI SPRAY on korkealuokkainen tuote kaikkiin vaativiin voitelukohteisiin. Se on sitkostettu ja valumaton heti ruiskutuksen jälkeen.
Kylmänkesto yli -40°C, kuumankesto +200°C valumatta. Hyvän tartuntakyvyn ja tunkeutuvuuden ansiosta se saavuttaa vaikeimmatkin kohteet ja muodostaa sitkeän voitelevan kalvon, joka takaa pitkäaikaisen ja luotettavan voitelun. Erittäin hyvä lämmön- / ja paineenkesto. Antaa hyvän suojan ruostetta vastaan. Myrkytön. Väritön. Soveltuu lähes kaikkeen voiteluun.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	12	303130

A

PASTA SPRAY



PASTA SPRAY

Voiteleva suoja-aine. Muodostaa rasvamaisen punaisen, reilun voitelevan kalvon. Tunkeutuu ja voitelee. Mineeraalipohjainen. Ei suositella lukkopesiin. Käyttökohteet: akun navat, saranat, salvat, lukot jne. Väri: punainen.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	12	303131
10 kg	kannu	1	304179
25 kg	kannu	1	304180

A

SPECIAL CLEANER



Tekniset- / huoltokemikaalit

SPECIAL CLEANER RASVANPOISTAJA

SPECIAL CLEANER on tarkoitettu kaikenlaiseen puhdistamiseen. Se poistaa kaikenlaisilta pinnoilta öljyn, rasvan, liimajäänteet yms. Nopeasti haihtuvana tuotteena se soveltuu mm. erilaisten pintojen puhdistamiseen ennen liimausta, maalausta, teippausta jne..

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
400 ml	spray	12	303123
4 litraa	astia	1	304136
10 litraa	astia	1	304137

4755



4755 VAAHTOAVA LASINPESUAINE

Puhdistaa tehokkaasti lasit, peilit, ikkunat, muovipinnat, maalatut ja lakatut pinnat noesta, liasta yms. Soveltuu myös pyyhkijöiden kumien puhdistukseen. Myös verhoilutahrat voidaan puhdistaa.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
386 ml	spray	12	303129

AUTOCLEANER



Tekniset- / huoltokemikaalit

AUTOCLEANER

Ympäristöystävällinen, biologisesti hajoava, hajuton autonpuhdistusaine. Käytetään auton korroosionestokäsittelyn jälkeen maalipintojen puhdistukseen. Sisältää eläin- ja kasvipohjaisia liuotainaineita. Ei vahingoita maali-, metalli- eikä muovipintoja.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
100 ml	muovipullo	80	303362

ANNITROL



ANNITROL RUOSTEENPOISTOAINE

Nopeatehoinen ruosteenpoistoaine. Poistaa ruosteen rauta- ja teräspinnoilta.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1 litra	muovipullo	6	304199
10 litraa	kanisteri	1	304198

A

Tekniset tiedot 

Äänieristysaineet

5000



5000 ÄÄNIERISTYSLEVY

Itseliimautuva, tärinänkestävä ja eristävä metalli- ja muoviosien äänieristyslevy. Levyä voidaan muotoilla sekä kylmänä että lämmitettynä. Mitat 500 x 500 x 2,1 mm.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
500x500x2,1	ltk	10	303365

NOISE KILLER



NOISE KILLER

Myrkytön, vesiohenteinen äänieristysmassa ajoneuvon rakenteiden äänieristykseen ja kulumissuojauksiin. Estää ruostumista ja suojaa myös mekaaniselta kulumiselta.

koko	pakkaus	määrä	tuotenro.
1 litra	purkki	10 kpl	303164

Työkalut ja tarvikkeet

81



Korkealaatuiset erikoistyökalut, tarvikkeet ja varaosat ruostesuojaamoille, huoltamoille, korjaamoille ja teollisuudelle.

- Korkeapainepumput
- Ruiskutuslaitteet ja -suuttimet
- Matalapaineruiskut ja tarvikkeet
- Liimapuristimet
- Levityspistoolit
- Lasinirrotus- ja asennustyökalut

